


IMPFUPDATE

Name/Vorn. Datum Destination(en) Geb.dat GRUNDIMPFUNGEN	Mail: Abkürzung Impfstoffe	 Impfempfehlung Bundesamt Bern	Anzahl Impfdosen gemäss Impf- büchlein	Impf- empfeh- lung ja / nein	wirksam bis
Kinderlähmung Poliomyelitis IPV Poliorix Revaxis, Boostrix-Polio Infanrix-IPV Tetravac Pentavac früher Tropfen Impfstoffe OPV Poloral Polio Salk Trivalent	IPV dT IPV dTp IPV DTPa IPV HiB OPV	(3) - 4x (bis 5) Dosen bei Reisen in (afrik.) Länder alle 10 J auffrischen			
DTP Diphtherie - Tetanus (Starrkrampf) - Pertussis (Keuchhusten) - HiB Häm.inf.B Infanrix-IPV (HiB) Tetravac Boostrix (Td pur) Revaxis (Tetanol) Pentavac	DTPa IPV (HiB) dTpa dT dT IPV (T) DTPa IPV HiB	2. Mon 4. M. 12. M 4-7 Jahre 11 – 15 J. 25 J. 45 J 65 J >65y alle 10 J			
MMR Masern Mumps Röteln-II Priorix MMR-Vax Pro Moraten Measles Vaccine Erevax	Ma Mu Rö	für nach 1963 geborene Personen: 2 Dosen von Ma+ Mu +Rö ab dem 9. Mon oder später			
Hepatitis B Engerix B-20 Vax pro10 Infanrix Hexa https://osir.ch/hepatitisb/	HBV DTPaIPVHib HBV	bis 16.Geb.tag 2 Dosen <small>(0/6-12Mon.)</small> ab 16.Geb.tag 3 Dosen <small>(0/1/6 Mon)</small> 2.Mon-3.Geb.tag: 3 Dos			
FSME Zeckenhirnhautentzündung EncepurN EncepurN Kinder FSME-immunCC FSME Imm.jun https://osir.ch/zecken/	FSME	3 Dosen ab 12.Geb.tag /1.-12.Geb.tag ab 16.Geb.tag/ 1.-16.Geb.tag dann Booster alle 10y			
HPV human papilloma virus Gardasil 9 Cervarix	HPV	11. - 15.Geb.tag 2 Dosen 0 6 Mon. 15. - 27.Geb.tag 3 Dosen 0 1-2 Mon. 6 Mon			

	Abkürzung Impfstoffe	Impfempfehlung BAG Bern	Anzahl Impfdosen Impfbüchlein	Impf- empfehlung ja / nein	wirksam bis
Varizellen (Windpocken) Varilrix Varivax Priorix Tetra	VZV	ab 12 Mon. 2 Dosen 11y -39y : 2 Dosen			
Meningitis (Hirnhautentzündung) durch Bakterien Menveo	Men ACWY	ab 2. Geb.tag-6.Geb.tag ab 12.Geb.tag -20Geb.Tag			
(Meningitis C) Menjugate, Meningotec Neis Vacc	MCV C	12-15Mon (-5y) 11-15y (-19y)			
Pneumokokken Prevenar 13	PCV	2-12Mon.(-5y) 2Mon 4Mon 12Mon bis 5y; Adulte: in spez. Situat.			

REISEIMPFUNGEN					
Gelbfieber <i>autorisierte Impfstelle!</i> Stamaril Arilvax (gelbes Impfbüchlein international) gewisse Länder in Afrika/Südamerika http://osir.ch/gelbfieber/	YF	ab 9. Mon. 1 Dosis (max. 2 Dosen)			
Hepatitis A Havrix 1440 Havrix 720	HAV	ab 19. Geb.tag 2 Dosen (0/6 M.) 1.- 19. Geb.tag 2 Dosen (0/6 M.)			
Hepatitis A+B Twinrix 720/20 https://osir.ch/kas_havrtwinrix/	HAV+ HBV	1.- 16. Geb. tag 2 Dosen (0/ 6-12M.) ab 16. Geb.tag 3 Dosen (0/1/ 6M.)			
Typhus Vivotif	Typh	Tag 1, 3, 5 je 1 Kps			
Tollwut Rabipur Tollwutimpfstoff Mérieux http://inforeisemedizin.ch/tollwut/	Rab	präexpositionell 2 Dosen (0/ (7) - 28 Tage) bei Bedarf 3. Impfung nach 12 M. postexpositionell 4 Dosen für ungeimpft Pers. 2 Dosen für geimpfte Pers.			
Bakt. Hirnhautentzündung Bakt. Meningitis Menveo Hadsch https://osir.ch/meningitis-bakteriell/	Men ACWY	ab 2. Geb.tag-6. Geb.tag 12.Geb.tag-20.Geb.Tag alle 5y			
Japanische Encephalitis Ixiaro	JE	ab 36. Mon 2x (0/28d)			10 /2019 copyright OSIR

Reise LINKS finden Sie unter <https://osir.ch/linkliste-fuer-reisende/>
Impflinks <https://osir.ch/impfungen/>